

CROSSOVER ZU FLEXIBLER EFFIZIENZ

Der XATS 138 mit Druckanpassungstechnologie
(PACE) 5,5-7,0 m³/min (7-10 bar)

Sustainable Productivity

Atlas Copco

Ihr Vertrags- und Vertriebspartner für Atlas Copco Baumaschinen



**Kraus
Baumaschinen GmbH**

Tel. Zentrale: +49 (0) 6233 77028-0
Tel. Werkstatt: +49 (0) 6233 77028-21
Tel. Mietstation: +49 (0) 6233 77028-25

Ihr Partner für Neu- und Gebrauchtbaumaschinen
Vermietung – Beratung – Verkauf – Service
Carl-Benz-Straße 5
D-67227 Frankenthal/Pfalz

Fax: +49 (0) 6233 77028-27
E-Mail: khkraus@kraus-baumaschinen.de
Web: www.kraus-baumaschinen.de



CROSSOVER ZU FLEXIBLER EFFIZIENZ

Der zukunftsorientierte Ansatz, den wir bei der Entwicklung unserer Produkte verfolgen, gewährleistet unser Engagement für das Angebot effizienter Lösungen. Wenn es um Effizienz geht, sind wir zu keinen Kompromissen bereit – und Sie vermutlich ebenfalls nicht.

Der XATS 138 "Crossover" ist genau der Kompressor, nach dem Sie gesucht haben. Er ist kompakt, lässt sich einfach bewegen und gibt Ihnen zusätzliche Flexibilität, weil er je nach Anwendungsbedarf mehr Druck und Volumenstrom bereitstellen kann.

Dank seines intuitiven PACE (Pressure Adjusted thru Cognitive Electronics)-Systems verfügt er über mehr Optionen als jeder andere Einzelkompressor. Diese bahnbrechende Technologie lässt mehrere Druck- und Volumenstromereinstellungen zu. So können Sie Luftstrom und Druck perfekt auf Ihre Anwendungen abstimmen.

Optimieren Sie Ihre Investitionen in den Maschinenpark, verbessern Sie die Auslastung und sichern Sie sich eine höhere Rentabilität mit dem neuen XATS 138 Kompressor.



XATS 138

1 EIN FÜR VIELE
KOMPRESSOR
ANWENDUNGEN

3 SIE KÖNNEN
WICHTIGKEIT
MIT
WERKZEUGE
ANTREIBEN
(NEBEN VIELEN ANDEREN ANWENDUNGEN)

8 ÜBERZEUGENDE
GRÜNDE FÜR
DIESE
INVESTITION

Modell		XATS 138 PACE
Normaler effektiver Betriebsdruck	bar	7-10,3
Normaler effektiver Betriebsdruck	psig	100-150
Tatsächlicher Volumenstrom	m ³ /min	5,5-7,0
	cfm	189-250
	l/s	89-117
Max. Schalldruckpegel	dB(A)	98
Max. Umgebungstemperatur	°C	45
Min. Starttemperatur	°C	-10
Min. Starttemperatur (mit Kaltstartoption)	°C	-20
Motor		Kubota E4B V2403-CR-T-E4B
Emissionsstufe		Stufe 3 B
Antriebsleistung	kW	47,9
Volllast	U/min	2700
Ohne Last	U/min	1800
Motoröl	l	9,5
Kompressoröl	l	11
Tankvolumen	l	87
Abmessungen		
Länge (einschl. feststehender Zugdeichsel)	mm	3747
Breite	mm	1593
Höhe	mm	1572
Gewicht	kg	1300

Atlas Copco



1 PACE-TECHNOLOGIE

- Mit der XC2003 Steuerung kann der Druck in drei einfachen Schritten eingestellt werden. Die Druckeinstellung erfolgt in Stufen von 0,1 bar. Außerdem haben Sie die Auslastung des Kompressors und geplante Wartungseingriffe immer im Blick.
- Die XATS 138 verwendet das neueste, stabilste Design dieser legendären Haube, die ursprünglich aus dem Jahr 2005 stammt. Das HardHat schützt alle internen Komponenten, hält die Maschine sieht gut aus als "neu" und erhöht die Restwert.

2 LEGENDÄRE HARDHAT®-HAUBE

3 EINFACH ZU BEWEGEN

- Dieses Modell ist leicht und kompakt und kann einfach gezogen werden. Der XATS 186 ruht auf einer Einzelachse, was seine Manövrierfähigkeit auf der Baustelle verbessert.

4 EFFIZIENTE WARTUNG:

- Lange Wartungsintervalle und längere Lebensdauer aller Verbrauchsmaterialien reduzieren die Betriebskosten und verbessern die Auslastung. Ausstattungsmerkmale wie der Spin-On Luft-/ Öl-Abscheider gewährleisten kurze und effiziente Wartungseingriffe.

5 GESCHLOSSENE BODENWANNE

- Die Wanne hält alle Betriebsflüssigkeiten zu 100% zurück. Sie ist kein Extra, sondern Standardausstattung. Eine dreischichtige Lackierung (Korrosivitätskategorie C3) schützt die gesamte Karosserie und verlängert die Lebensdauer.

6 SPARSAM IM VERBRAUCH


- Durch die Kombination des Atlas Copco Schraubenelements mit einem Kubota Dieselmotor können wir einen Kompressor anbieten, der Klassenbester in Sachen Kraftstoffverbrauch ist.

8 MOTORLEISTUNG

- Der XATS 138 wird von einem zuverlässigen Kubota Vierzylindermotor angetrieben. Stufe 3B-konform mit DOC und DPF. So erfüllen Sie ohne zusätzliche Wartungskosten die Anforderungen der Abgasstufe.

7 OPTIONEN

- Mit einem breiten Sortiment von Optionen lässt sich der XATS 138 den spezifischen Bedürfnissen Ihrer Anwendung anzupassen. Dies macht ihn enorm vielseitig, auch unter härtesten Einsatzbedingungen.



PACE™

Pressure Adjusted thru Cognitive Electronics

- Mit der XC2003 Steuerung kann der Druck in drei einfachen Schritten eingestellt werden.
- Die Druckeinstellung erfolgt in Stufen von 0,1 bar.
- Schalten Sie mit einem Klick zwischen voreingestellten Druckwerten um.



Kompressor kann bis auf niedrige 5 bar eingestellt werden.

PORTABLE ENERGY SORTIMENT

LUFTKOMPRESSOREN

EINSATZBEREIT

- 1-5 m³/min
- 7-12 bar



VIELSEITIG

- 7-22 m³/min
- 7-20 bar



PRODUKTIVITÄTS-PARTNER

- 19-64 m³/min
- 10-35 bar



Diesel- und Elektroantrieb erhältlich.

GENERATOREN

PORTABEL

- 1,6-13,9 kVA



MOBIL

- 9-1250* kVA



INDUSTRIE

- 10-1250* kVA



* Verschiedene Konfigurationen für die Stromproduktion in beinahe jeder Größenordnung erhältlich

ENTWÄSSERUNGSPUMPEN

ELEKTRISCHE TAUCHPUMPE

- 275-16,500 l/min



KREISELPUMPE MIT DIESELMOTOR

- 833-9.833 l/min



KLEIN, TRAGBAR

- 210-2500 l/min



LICHTMASTEN

LED



METALLHALOGENID



ELEKTRISCHER



Sortiment und Optionen können je nach Markt wechseln.

WIR BRINGEN NACHHALTIGE PRODUKTIVITÄT

Der Geschäftsbereich Portable Energy von Atlas Copco verfolgt eine zukunftsorientierte Strategie. Für uns geht es beim Kundenmehrwert darum, Ihre künftigen Bedürfnisse vorausszusehen und zu übertreffen – und dabei unseren Prinzipien im Umweltschutz immer treu zu bleiben.

Nur indem wir vorausschauen und an vorderster Stelle agieren, können wir sicherstellen, Ihr langfristiger Partner zu bleiben.

www.atlascopco.com

Atlas Copco

Ihr Vertrags- und Vertriebspartner für Atlas Copco Baumaschinen

 **Kraus
Baumaschinen GmbH**

Tel. Zentrale: +49 (0) 6233 77028-0
Tel. Werkstatt: +49 (0) 6233 77028-21
Tel. Mietstation: +49 (0) 6233 77028-25

Ihr Partner für Neu- und Gebrauchtbaumaschinen
Vermietung – Beratung – Verkauf – Service

Carl-Benz-Straße 5
D-67227 Frankenthal/Pfalz

Fax: +49 (0) 6233 77028-27
E-Mail: khkraus@kraus-baumaschinen.de
Web: www.kraus-baumaschinen.de